




童年負面經驗的內在異質性： 潛在類別模式分析



社會所 林恩霓



1

2

3



1

研究動機

2

文獻回顧


3

研究方法





研究動機




Felitti, 1998

Adverse Childhood Experiences (ACEs) · 共10題


ACEs 得分越高

- ① 健康狀況越糟糕
- ② 患身心疾病、藥、酒癮問題的比例越高






研究動機



adverse childhood experiences 資料數




google scholar

"adverse childhood experiences"

2000年：127筆

2010年：1,170筆

截至2020年12月1日：8,780筆



1

2




3

4


5



研究動機




google trend搜尋也顯示，有越來越多的趨勢





研究動機



■ Ted網站：
7,923,982觀看次數
→熱門排行榜 # 152
→被翻譯成31種語言

■ Ted YouTube頻道：
觀看次數為3,712,976
→熱門排行榜 # 108
→ 2015年 # 14





1

2

3



研究動機



Amazon網站

醫用發展心理學 # 3

兒童研究社會科學 # 3

兒虐 # 6




1

2

3



研究動機



google scholar



'adverse childhood experiences' taiwan
→1,600



'adverse childhood experiences'
→50,600




1

2

3



研究動機



童年負面經驗


身體虐待

心理虐待

性虐待


家庭失能

相同的影響？





研究目的




①

檢視童年負面經驗是否存在顯著的內在異質性


②

檢視童年負面經驗的類型和高三學生憂鬱程度的關聯





文獻回顧



童年

聯合國《兒童權利公約》

十八歲以下者，皆屬兒童

童年負面經驗

Felitti 等人（1998）、Chapman 等人（2004）

在未成年時經歷過身心創傷的事件，包含身體虐待、性虐待、心理及精神虐待、家庭失能、父母離異、生病、死亡及疏於照顧等等兒童虐待問題




童年負面經驗（ACEs）問卷

在你十八歲以前，你是否覺得感覺認為：

- ① 你的父或母或其他住在家裡的大人，常常對你咒罵、羞辱、侮辱、說輕蔑的話、或做任何行讓你覺得你可能會有任何肢體上的傷害？
- ② 你的父或母或其他住在家裡的大人，常常推你、抓你、攔掌、朝你丟東西、或甚至是打你讓你身上有傷痕瘀血或嚴重受傷？
- ③ 你的父或母或其他住在家裡的大人，常常以你不喜歡的方式碰觸你的身體，或是要你碰觸他的身體，或是要求你做任何性相關的行為像是口交、肛交、或是性交？
- ④ 你覺得家庭裡沒有一個人愛你、認為你是重要或特別的，或是你覺得家裡的人並不彼此照料、彼此間並不親密或是支持對方？
- ⑤ 你沒有足夠的食物吃、需要穿髒衣服、覺得沒有人會保護你，或是你的父母因為喝太醉了或是濫用藥物毒品導致疏忽對於你的照顧，像是你生病時沒有帶你去看醫生？
- ⑥ 你是否失去一位親生父親或親生母親因為離婚、棄養、或其他原因？
- ⑦ 你的母親或是繼母是否時常被推、抓、打、踢踹、被丟東西、或甚至是被人拿刀子威脅？
- ⑧ 你是否有和有酒癮問題或是藥物毒品問題的人一起住過？
- ⑨ 和你住在一起的人是否有憂鬱症或其他心理健康疾病、或是否有人曾經嘗試自殺？
- ⑩ 你的家庭或和你一起住的人是否有人曾經入獄？



文獻回顧



童年負面經驗

+


憂鬱

Felitti, 1998

- 經歷 4 種以上者：
成年後酗酒、藥癮毒癮、憂鬱、自殺傾向機率高了**4~12倍**
- 煙癮、自評健康較低分、多重性伴侶、染上性病的機率高了**2~4倍**
- 嚴重肥胖等問題的機率高了**1.2~1.6倍**



文獻回顧 - 童年負面經驗的異質性



01

Lacey & Minnis (2020)

ACE的評分方式**簡單化**了風險，
也忽略經驗可能**同時發生**

→依嚴重性、頻率及時間或理論及經驗**加權**

02

Lanier等人 (2018)

利用潛在類別模式分析檢驗
ACE類別與兒童健康的關聯
→特定的ACE**有顯著**的差異

03

Lacey等人 (2020)

將童年負面經驗分成五類，
探討性別和貧窮與ACE的關係
→**特定群集**會產生不同的結果



文獻回顧

內政部 (2003)

- 青少年在面對壓力的情緒反應

憂鬱 (40%)

生悶氣 (38.44%)

沮喪 (32.01%)

焦慮 (19.75%) 等

- 主要來源：

課業壓力 (76.31%)

升學問題 (39.72%)

同學競爭 (23.04%)

人際關係 (21.67%) 等



文獻回顧



徐美玲 (2007)

青少年最常出現的心理症狀

- ① 不能專心
- ② 想要大叫
- ③ 摔東西
- ④ 吵架或打人
- ⑤ 鬱卒
- ⑥ 焦慮擔心



柯銀德，2003；楊孟麗，2005
鄭雅心，2007；魏琦芳，2008

影響青少年未來心理健康因素：

- ① 學業成就
- ② 教育抱負
- ③ 父母期望越高
- ④ 與父母越常吵架冷戰
- ⑤ 師生關係不良會負向



1

2

3



研究架構





研究問題與假設



童年負面經驗是否存在內在異質性？

假設一：童年負面經驗存在顯著的內在異質性

童年負面經驗的類型和高三時期憂鬱情緒的關聯是否存在差異？

假設二：不同類型的童年負面經驗在高三時期學生的憂鬱情緒有差異

1

2

3




研究工具

樣本來源



台灣教育長期追蹤資料庫

(Taiwan Education Panel Survey, TEPS)



全國性長期的調查

中央研究院、教育部和國科會

臺灣地區(含澎湖離島地區)

依城鄉分佈、公立與私立學校的差異、
及高中/職、五專等學制作為分層依據

共四波調查

2001年起的七年內追蹤樣本作調查

2007年的第四波調查

樣本追蹤，其為高三學生






研究工具

樣本來源



台灣教育長期追蹤資料庫

TEPS，2007年的第四波調查




台灣學生的憂鬱情緒隨著升學考試起伏

(Yi 等人，2009)



變項說明 - 童年負面經驗



■ 在國小前 / 國小 / 國中 / 高中職/專科，家裡曾經發生過以下事情？→ 有、沒有

父母分居或離婚

父或母去世

父或母重病

父或母精神疾病發作

父或母有酗酒習慣


經濟變故

父母經常劇烈爭吵

常常看到家裡的大人吵架、互罵

常常看到家裡的大人對其他家人使用暴力

自己在家裡面常常動不動被打或被虐待






信度分析 (憂鬱量表)



分數越高，越憂鬱



共17題，信度0.917



■ 這學期以來，你曾有下列情形嗎？

不想和別人來往

覺得很倒楣

鬱卒、情緒低落

被激怒

想要大叫、摔東西、吵架或打人

覺得後悔、自責

不想活了

緊張、焦慮或急躁

感到孤單

疲倦或精疲力竭

感到無助、沒有人可以依靠

事情太多做不完

睡不著、睡不好、很容易醒、做惡夢

壓力很大

總是覺得睡不夠

整體來說，目前的日子很不快樂


頭部緊緊的、身體感到發麻、針刺、虛弱或手腳發抖

☐ 從來沒有 (0) ☐ 偶爾有 (1) 有時有 (2) 經常有 (3)





預期成果





①

檢視童年負面經驗是否存在顯著的內在異質性

②

童年負面經驗的類型和高三學生憂鬱程度的關聯





Thanks for Listening

